

Інструкція для застосування Berberis-Homaccord (розчин для ін'єкцій)

Опис

Розчин прозорий безбарвний.

Склад

1 ампула (5 мл) препарату містить діючі речовини (мл):

Berberis vulgaris D4	- 0,02;
Berberis vulgaris D10	- 0,02;
Berberis vulgaris D30	- 0,02;
Berberis vulgaris D200	- 0,02;
Colocynthis D4	- 0,015;
Colocynthis D10	- 0,015;
Colocynthis D30	- 0,015;
Colocynthis D200	- 0,015;
Veratrum D5	- 0,015;
Veratrum D10	- 0,015;
Veratrum D30	- 0,015;
Veratrum D200	- 0,015.

D – ступінь потенціювання гомеопатичного інгредієнта.

Допоміжна речовина: вода для ін'єкцій, натрію хлорид.

Фармакологічні властивості

Дія препарату зумовлена наявністю гомеопатичних складників та принципом дії усіх гомеопатичних засобів. Препарат має протизапальні властивості

Застосування

Лікування тварин, у комплексі терапевтичних заходів, при запаленні і подразненні (з наявністю або відсутністю конкрементів) в області уrogenітальній або жовчного тракту. Ниркова колька, цистопієліт, нефроз, сечокам'яна хвороба (особливо, фосфатні камені), цистит.

Дозування

Застосовують препарат внутрішньом'язово, внутрішньовенно, підшкірно або внутрішньошкірно у разових дозах (для тварини, 1 раз на добу, мл):

коні, велика рогата худоба	- 10,0;
свині, вівці, кози	- 3,0-5,0;
собаки масою тіла понад 25 кг	- 4,0;
коти, собаки масою тіла до 25 кг	- 2,0;
щєнята, кошенята, гризуни	- 1,0.

У разі необхідності, в залежності від ступеня порушень, зазначена доза повинна бути повторно введена через 24 години. При тривалому лікуванні хронічних захворювань або захворювань з тенденцією до рецидивів, зазначена доза може застосовуватися з інтервалом в 2-4 дні.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску

Скляні ампули, об'ємом 5 мл, по 5 або 50 шт. у блістерах, вкладені у картонні коробки.

Зберігання

У сухому темному місці, подалі від джерел електромагнітних випромінювань, при температурі від 15 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Ампулу із препаратом не розрізати! Слід, тримаючи під кутом за голівку, злегка струсити для видалення препарату та відламати, натискаючи у бік від кольорової позначки. Скляні залишки від ампули викинути.

Термін придатності препарату — 5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

Біологіше Хайльміттель Хель ГмбХ

Д-р Рекеверг-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Німеччина

Інструкція для застосування Berberis-Homaccord (розчин для ін'єкцій)

Опис

Розчин прозорий безбарвний.

Склад

1 ампула (5 мл) препарату містить діючі речовини (мл):

Berberis vulgaris D4	- 0,02;
Berberis vulgaris D10	- 0,02;
Berberis vulgaris D30	- 0,02;
Berberis vulgaris D200	- 0,02;
Colocynthis D4	- 0,015;
Colocynthis D10	- 0,015;
Colocynthis D30	- 0,015;
Colocynthis D200	- 0,015;
Veratrum D5	- 0,015;
Veratrum D10	- 0,015;
Veratrum D30	- 0,015;
Veratrum D200	- 0,015.

D – ступінь потенціювання гомеопатичного інгредієнта.

Допоміжна речовина: вода для ін'єкцій, натрію хлорид.

Фармакологічні властивості

Дія препарату зумовлена наявністю гомеопатичних складників та принципом дії усіх гомеопатичних засобів. Препарат має протизапальні властивості

Застосування

Лікування тварин, у комплексі терапевтичних заходів, при запаленні і подразненні (з наявністю або відсутністю конкрементів) в області уrogenітaлій або жовчного тракту. Ниркова колька, цистопіеліт, нефроз, сечокам'яна хвороба (особливо, фосфатні камені), цистит.

Дозування

Застосовують препарат внутрішньом'язово, внутрішньовенно, підшкірно або внутрішньошкірно у разових дозах (для тварини, 1 раз на добу, мл):

коні, велика рогата худоба	- 10,0;
свині, вівці, кози	- 3,0-5,0;
собаки масою тіла понад 25 кг	- 4,0;
собаки масою тіла до 25 кг	- 2,0;
щєнята, кошенята, гризуни	- 1,0;

У разі необхідності, в залежності від ступеня порушень, зазначена доза повинна бути повторно введена через 24 години. При тривалому лікуванні хронічних захворювань або захворювань з тенденцією до рецидивів, зазначена доза може застосовуватися з інтервалом в 2-4 дні.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску

Скляні ампули, об'ємом 5 мл, по 5 або 50 шт. у блістерах, вкладені у картонні коробки.

Зберігання

У сухому темному місці, подалі від джерел електромагнітних випромінювань, при температурі від 15 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Ампулу із препаратом не розрізати! Слід, тримаючи під кутом за голівку, злегка струсити для видалення препарату та відламати, натискаючи у бік від кольорової позначки. Скляні залишки від ампули викинути.

Термін придатності препарату — 5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

Біологіше Хайльміттель Хель ГмбХ

Д-р Рекевер-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Німеччина