

Інструкція для застосування Discus compositum
(розчин для ін'єкцій)

Опис

Розчин прозорий безбарвний.

Склад

1 ампула (5 мл) препарату містить діючі речовини (г):

Acidum ascorbicum D6	- 0,05;
Natrium riboflavinum phosphoricum D6	- 0,05;
Thiaminum hydrochloricum D6	- 0,05;
Pyridoxinum hydrochloricum D6	- 0,05;
Nicotinamidum D6	- 0,05;
Discus intervertebralis suis D8	- 0,05;
Funiculus umbilicalis suis D1 0	- 0,05;
Cartilago suis D8	- 0,05;
Medulla ossis suis D10	- 0,05;
Embryo totalis suis D10	- 0,05;
Glandula suprarenalis suis D10	- 0,05;
Pulsatilla pratensis D6	- 0,05;
Hydrargyrum oxydatum rubrum D10	- 0,05;
Sulfur D28	- 0,05;
Cimicifuga racemosa D4	- 0,05;
Ledum palustre D4	- 0,05;
Pseudognaphalium obtusifolium ex herba recent. D3	- 0,05;
Colocynthis D4	- 0,05;
Secale comutum D6	- 0,05;
Argentum metallicum D10	- 0,05;
Zincum metallicum D10	- 0,05;
Cuprum aceticum D6	- 0,05;
Aesculus hippocastanum D6	- 0,05;
Medorrhinum-Nosode D1 8	- 0,05;
Ranunculus bulbosus D4	- 0,05;
Ammonium chloratum D8	- 0,05;
Cinchona succirubra D4	- 0,05;
Kalium carbonicum D6	- 0,05;
Sepia officinalis D10	- 0,05;
Acidum picricum D6	- 0,05;
Berberis vulgaris D4	- 0,05;
Calcium phosphoricum D10	- 0,05;
Nadidum D6	- 0,05;
Coenzym A D10	- 0,05;
Natrium diethyloxalacetikum D6	- 0,05;
Acidum silicicum D6	- 0,05;
Acidum alpha-liponicum D8	- 0,05;

D – ступінь потенціювання гомеопатичного інгредієнта.

Допоміжна речовина: вода для ін'єкцій, натрію хлорид.

Фармакологічні властивості

Дія препарату зумовлена наявністю гомеопатичних складників та принципом дії усіх гомеопатичних засобів.

Застосування

Лікування тварин, у комплексі терапевтичних заходів, при остеохондрозі, порушення суглобів, особливо хребта, такі як спондилоартропатія або зсув міжхребетних дисків

Дозування

Застосовують препарат внутрішньом'язово, внутрішньовенно, підшкірно або внутрішньошкірно у разових дозах (для тварини, 1 раз на добу, мл):

коні, велика рогата худоба	- 10,0;
свині, вівці, кози	- 3,0-5,0;

собаки масою тіла понад 25 кг	- 4,0;
коги, собаки масою тіла до 25 кг	- 2,0;
щенята, кошенята, гризуни	- 1,0.

У випадках з гострими симптомами зазначена доза може бути повторно введена через 24 години. У лікуванні захворювань з тенденцією до рецидивів, хронічних захворювань або довготривалому лікуванні, зазначена одинична доза може застосовуватися з інтервалом в 2-4 дні.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску

Скляні ампули, об'ємом 5 мл, по 5 або 50 шт. у блістерах, вкладені у картонні коробки.

Зберігання

У сухому темному місці, подалі від джерел електромагнітних випромінювань, при температурі від 15 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Ампулу із препаратом не розрізати! Слід, тримаючи під кутом за голівку, злегка струсити для видалення препарату та відламати, натискаючи у бік від кольорової позначки. Скляні залишки від ампули викинути.

Термін придатності препарату — 5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекеверг-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Німеччина