

**Інструкція для застосування Mucosa compositum**  
(розчин для ін'єкцій)

**Опис**

Розчин прозорий безбарвний.

**Склад**

1 ампула (5 мл) препарату містить діючі речовини (г):

Mucosa nasalis suis D8	- 0,05;
Mucosa oris suis D8	- 0,05;
Mucosa pulmonis suis D8	- 0,05;
Mucosa oculi suis D8	- 0,05;
Mucosa vesicae felleae suis D8	- 0,05;
Mucosa pylori suis D8	- 0,05;
Mucosa duodeni suis D8	- 0,05;
Mucosa oesophagus suis D8	- 0,05;
Mucosa jejuni suis D8	- 0,05;
Mucosa ilei suis D8	- 0,05;
Mucosa coli suis D8	- 0,05;
Mucosa recti suis D8	- 0,05;
Mucosa ductus choledochi suis D8	- 0,05;
Tunica mucosa vesicae urinae suis D8	- 0,05;
Ventriculus suis D8	- 0,05;
Pancreas suis D10	- 0,05;
Argentum nitricum D6	- 0,05;
Atropa belladonna D10	- 0,05;
Oxalis acetosella D6	- 0,05;
Semecarpus anacardium D6	- 0,05;
Phosphorus D8	- 0,05;
Lachesis mutus D10	- 0,05;
Cephaelis ipecacuanha D8	- 0,05;
Strychnos nuxvomica D13	- 0,05;
Veratrum album D4	- 0,05;
Pulsatilla pratensis D6	- 0,05;
Kreosotum D10	- 0,05;
Sulfur D8	- 0,05;
Colibacillin Nosode D28	- 0,05;
Marsdenia condurango D6	- 0,05;
Kalium bichromicum D8	- 0,05;
Hydrastis canadensis D4	- 0,05;
Mandragora e radice siccato D10	- 0,05;
Momordica balsamina D6	- 0,05;
Ceanothus americanus D4	- 0,05;
Natrium diethyloxalacetikum D8	- 0,05.

D – ступінь потенціювання гомеопатичного інгредієнта.

Допоміжна речовина: вода для ін'єкцій, натрію хлорид.

**Фармакологічні властивості**

Дія препарату зумовлена наявністю гомеопатичних складників та принципом дії усіх гомеопатичних засобів.

**Застосування**

Лікування тварин, у комплексі терапевтичних заходів, при порушенні слизових оболонок різного типу і локалізації, наприклад, в травному тракті або в верхніх і нижніх відділах респіраторного тракту. Порушення у сечових протоках, кон'юнктиви очей (чума), панлейкопенія, герпес-рино-вірус, парвовірусна інфекція, хронічний ентерит, отит, кон'юнктивіт, ендометрит.

**Дозування**

Застосовують препарат внутрішньом'язово, внутрішньовенно, підшкірно або внутрішньошкірно у разових дозах (для тварини, 1 раз на добу, мл):

коні, велика рогата худоба - 10,0;

свині, вівці, кози	- 3,0-5,0;
собаки масою тіла понад 25 кг	- 4,0;
коти, собаки масою тіла до 25 кг	- 2,0;
щенята, кошенята, гризуни	- 1,0.

У випадках з гострими симптомами зазначена доза може бути повторно введена через 24 години. У лікуванні захворювань з тенденцією до рецидивів, хронічних захворювань або довготривалому лікуванні, зазначена разова доза може застосовуватися з інтервалом в 2-4 дні.

#### **Протипоказання**

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

#### **Форма випуску**

Скляні ампули, об'ємом 5 мл, по 5 або 50 шт. у блістерах, вкладені у картонні коробки.

#### **Зберігання**

У сухому темному місці, подалі від джерел електромагнітних випромінювань, при температурі від 15 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

#### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Ампулу із препаратом не розрізати! Слід, тримаючи під кутом за голівку, злегка струсити для видалення препарату та відламати, натискаючи у бік від кольорової позначки. Скляні залишки від ампули викинути.

Термін придатності препарату — 5 років.

#### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

#### **Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Німеччина