

Інструкція для застосування Траумель (розчин для ін'єкцій)

Опис

Розчин прозорий безбарвний.

Склад

1 ампула (5 мл) препарату містить діючі речовини (мг):

Achillea millefolium D5	- 500,0;
Aconitum napellus D4	- 300,0;
Aristolochia clematidis D11	- 250,0;
Arnica montana D4	- 500,0;
Atropa bella-donna D4	- 500,0;
Bellis perennis D4	- 250,0;
Calendula officinalis D4	- 500,0;
Echinacea D4	- 125,0;
Echinacea purpurea e planta tota D4	- 125,0;
Hamamelis virginiana D3	- 50,0;
Hepar sulfuris D6	- 500,0;
Hypericum perforatum D4	- 150,0;
Matricaria recutita D5	- 500,0;
Mercurius solubilis Hahnemanni D8	- 250,0;
Symphytum officinale D8	- 500,0.

D — ступінь потенціювання гомеопатичного інгредієнта.

Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, натрію хлорид.

Фармакологічні властивості

Дія препарату зумовлена наявністю гомеопатичних складників та принципом дії усіх гомеопатичних засобів. Препарат має протизапальні властивості.

Застосування

Лікування тварин у комплексі терапевтичних заходів та для швидшого одужання за травм, ран, кувальгості, розтягнень, контузій, крововиливу, запальних процесів опорно-рухового апарату (артрит, тендовагініт, бурсит) та інших органів і тканин (флегмон, абсцесів, дерматиту, маститу), для послаблення післяопераційного та посттравматичного болю.

Дозування

Застосовують підшкірно, внутрішньоартеріально, внутрішньошкірно, внутрішньом'язово або внутрішньовенно у разових дозах (для тварини 1 раз на добу, мл):

собаки великих порід (масою тіла понад 25 кг)	- 3,0-4,0;
собаки середніх порід (масою тіла 15-25 кг)	- 2,0;
собаки малих порід, коти (масою тіла до 15 кг)	- 1,0-2,0;
дрібні домашні тварини	- 0,5.

За гострого перебігу захворювання препарат можна ввести повторно через 24 год.

Лікування може тривати до чотирьох тижнів.

За тривалого лікування тварин з хронічними захворюваннями разову дозу слід вводити із 1-4 добовими перервами до одужання.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску

Скляні ампули, об'ємом 5 мл, по 5 або 50 шт. у блістерах, вкладені у картонні коробки.

Зберігання

У сухому темному місці, подалі від джерел електромагнітних випромінювань, при температурі від 15 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Ампулу із препаратом не розрізати! Слід, тримаючи під кутом за голівку, злегка струсити для видалення препарату та відламати, натискаючи у бік від кольорової позначки. Скляні залишки від ампули викинути.

Термін придатності препарату — 5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ

Д-р Рекеверг-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Німеччина