

## Інструкція для застосування Цель

(розчин для ін'єкцій)

### Опис

Розчин прозорий безбарвний.

### Склад

1 ампула (5 мл) препарату містить діючі речовини (мг):	
Acidum thiocticum D8	- 5,0;
Arnica montana D3	- 50,0;
Cartilago suis D6	- 5,0;
Coenzym A D8	- 5,0;
Embryo totalis suis D6	- 5,0;
Funiculus umbilicalis suis D6	- 5,0;
Nadidum D8	- 5,0;
Natrium diethyloxalaceticum D8	- 5,0;
Placenta totalis suis D6	- 5,0;
Rhus toxicodendron D2	- 25,0;
Sanguinaria canadensis D4	- 7,5;
Solanum dulcamara D3	- 25,0;
Sulfur D6	- 9,0;
Symphytum officinale D6	- 25,0.

D – ступінь потенціювання гомеопатичного інгредієнта.

Допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, натрію хлорид.

### Фармакологічні властивості

Для препарату зумовлена наявність гомеопатичних складників та принципом дії усіх гомеопатичних засобів. Препарат має протизапальні властивості.

### Застосування

Лікування тварин, у комплексі терапевтичних заходів, за патології суглобів хронічно-дегенеративного типу (артроз, особливо суглобів стегна, коліна, плеча, спондилозу, спондилоартрозу, захворювань між хребцевих дисків, післяопераційного лікування суглобів).

### Дозування

Застосовують препарат підшкірно, внутрішньоартеріально, внутрішньошкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно або вводять навколо суглобів у разових дозах (для тварини, 1 раз на добу, мл):

коні, велика рогата худоба (масою тіла понад 500 кг)	- 10,0;
коні, велика рогата худоба, віслюки (масою тіла до 500 кг)	- 5,0;
свині	- 3,0-5,0;
вівці, кози	- 3,0-4,0;
собаки великих порід (масою тіла понад 25 кг)	- 3,0-4,0;
собаки середніх порід (масою тіла 15-25 кг)	- 2,0;
собаки малих порід, коти (масою тіла до 15 кг)	- 1,0-2,0;
дрібні домашні тварини	- 0,5.

За гострого перебігу захворювання препарат можна ввести повторно через 24 год.

Лікування більше чотирьох тижнів рекомендується під наглядом лікаря.

За тривалого лікування тварин з хронічними захворюваннями разову дозу слід вводити із 1-4 добовими перервами до одужання.

### Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

### Форма випуску

Скляні ампули, об'ємом 5 мл, по 5 або 50 шт. у блистерах, вкладені у картонні коробки.

### Зберігання

У сухому темному місці, подалі від джерел електромагнітних випромінювань, при температурі від 15 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

### Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Ампулу із препаратом не розрізати! Слід, тримаючи під кутом за голівку, злегка струсити для видалення препарату та відламати, натискаючи у бік від кольорової позначки. Скляні залишки від ампули викинути.

Термін придатності препарату — 5 років.

### Для застосування у ветеринарній медицині!

### Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ

Д-р Рекеверг-штрассе 2-4,

76532 Баден-Баден, Німеччина